

Sortimentsliste

Baumschulen Bofinger GbR

Galgenberg 3 - 4 · 74336 Brackenheim

Tel. 0 71 35 / 35 21 · Fax 0 71 35 / 1 38 12

www.b-bofinger.de · e-mail: info@b-bofinger.de

Betr.-Nr.: D-BW 1-12 2 004 · EWG-Pflanzenpass

Bofinger
Baumschulen GbR

Acaena microphylla ‚Kupferteppich‘ - Kleinblättriges Garten-Stachelnüsschen

Polsterförmig; Blatt rundlich, bräunlich; Blüten unscheinbar vom Juni bis Juli.

P 0,5

Cornus sericea ‚Kelseyi‘ - Niedriger Rotholz-Hartriegel ‚Kelseyi‘

Breitbuschiger Zwergstrauch für Flächenbegrünung, stadtklimafest.

P 1 (15-20)

Cotoneaster dammeri ‚Frieders Evergreen‘ - Zwergmispel

Strauch, immergrün, zwergig, Blüte weiß, Mai - Juni, bis 20 cm,
sonnig - halbschattig, Bodendecker, industriefest.

P 0,5 (10-15)

P 1 (15-20)

Cotoneaster dammeri radicans - Kriechmispel ‚Radicans‘

Bevorzugter, flachkriechender Bodendecker.

P 0,5 (10-15)

P 1 (20-30)

Cotoneaster horizontalis - Fächermispel

Niedriger Strauch von fächerförmigem Wuchs, meist nur sommergrün.

P 1 (20-30)

Cotoneaster micro ‚Streibs Findling‘ - Kriechmispel ‚Streibs Findling‘

Niederliegende Zwergform, flach kriechend, reichfruchtend.

P 0,5 (10-15)

P 1 (15-20)

Cotoneaster microphyllus - Immergrüne Kissenmispel

Strauch, immergrün, zwergig, Blüte weiß, Mai - Juni, bis 50 cm,
sonnig - halbschattig, Bodendecker, industriefest.

P 1 (15-20)

Cotoneaster radicans ‚Eichholz‘ - Kriechmispel ‚Eichholz‘

Kleinblättriger Bodendecker, hart, gut für niedrige Einfassungen.

P 0,5 (15-20)

Cotoneaster x suecicus ‚Coral Beauty‘ - Kriechmispel ‚Coral Beauty‘

Immergrüne fruchtende Kriechform flach auf dem Boden liegend.

P 0,5 (15-20)

P 1 (20-30)

Cotula squalida - Brauner Fiederteppich

Stark wachsend, Blütenfarbe grünlichgelb, Blütezeit: Juli bis August, Höhe: ca. 5 cm.

P 0,5

Deutzia gracilis - Maiblumenstrauch

Kleinstrauch für niedrige Einfassung und Treiberei, Blüte weiß.

P 1 (15-20)

Epimedium x perralchicum ‚Frohnleiten‘ - Frohnleiten-Garten-Elfenblume

Blüte: gelb, einfach, 30 - 35 cm, April - Mai Blätter: bräunlichgrün, 20 - 30 cm, wintergrün
Standort: unter Gehölzen halbschattig frischer Boden.

P 0,5

Euonymus fortunei ‚Dart’s Blanket‘ - Kriechspindel ‚Dart’s Blanket‘

Verbesserung von E.f. ‚Coloratus‘, mit hoher Streusalztoleranz.

P 1 (20-30)

Euonymus fortunei ‚Emerald’n Gold‘ - Goldbunte Kriechspindel ‚Emerald’n Gold‘

Gelbbunte Form, wächst langsam, gut für Bodenbedeckung und Tröge.

P 0,5

Euonymus fortunei ‚Emerald Gaiety‘ - Weißbunte Kriechspindel ‚Emerald Gaiety‘

Robuste Sorte, Blatt weißgerandet, immergrün, für Kübelpflanzungen.

P 0,5

Bofinger-Baumschulen-Sortimentsliste

Euonymus fortunei 'Minimus' - Kleinblätt. Teppichspindel 'Minimus'

Wuchs kissenförmig, mattenartig immergrüne kleine Zwergform. P 0,5

Euonymus fortunei 'Sunspot' - Kriechspindel 'Sunspot'

Robuste Sorte, flachwachsend, Blattmitte gelb, Rand grün, hart. P 0,5

Euonymus fortunei 'Sürth' - Kriechspindel 'Sürth'

Ein niederliegender Bodenbegrüner, schattenverträglich, immergrün. P 0,5

Euonymus fortunei radicans - Immergrüne Kriechspindel

Ein niederliegender Bodenbegrüner, schattenverträglich, immergrün. P 0,5

Geranium macrorrhizum 'Ingwersen' - Garten-Storachschnabel

Wintergrün, Blütenfarbe dunkelrosa, Blütezeit: Juni bis Juli, Höhe: ca. 30 cm. P 0,5

Geranium macrorrhizum 'Spessart' - Garten-Storachschnabel

Wüchsiger Flächendecker, Blüten zartrosa, duftend; Blütezeit: Mai bis Juni, Höhe: ca. 25 bis 30 cm. P 0,5

Globularia cordifolia - Herzblättrige Kugelblume

Boden flach aufliegender, mattenbildender Zwergstrauch. Wächst dicht und kompakt, kann auch Gestein überwachsen. Im Frühsommer erheben sich auf kurzen Stielen zahlreiche kugelförmige Blütenstände. Die ledrigen Blätter sind wintergrün. P 0,5

Hedera helix - Gemeiner Efeu

Immergrüne Kletterpflanze, auch kriechend zur Bodenbegrünung. P 0,5 (20-30)

Hedera helix 'Digitata Hesse' - Efeu 'Digitata Hesse'

Immergrüner Kletterstrauch, breit mattenförmig wachsend oder mit Haftwurzeln kletternd. P 0,5

Hedera helix 'Glacier' - Efeu 'Glacier'

Sehr wüchsiges Efeu mit grün-grauen Blätter mit weißem Rand und grauer Mittelpanaschierung. P 0,5 (20-30)

Hedera helix 'Grünpfel' - Efeu 'Grünpfel'

Kletterpflanze, immergrün, selbsthaftend, bis 5 m, halb- schattig - schattig, Hauswand, Bodendecker, Hängepflanze. P 0,5 (10-15)

Hedera helix 'Königer's Auslese' - Efeu 'Königer's Auslese'

Kann wegen seiner relativ guten Winterhärte als Bodendecker für kleine Flächen, in Trögen, zur Bepflanzung von Gräbern und als Schalenpflanze P 0,5

Hedera helix 'Maple Queen' - Efeu 'Maple Queen'

Winterhärte gut Selbstverzweigend mit kurzen Ranken. P 0,5
Blätter: 3-lappig, 3 bis 5 mal 3,5 bis 5,5 cm.. Blattbasis gestutzt.
Dunkelgrün mit hellgrünen Blattadern.

Hedera helix 'Minima' - Efeu 'Minima'

Immergrüne Kletterpflanze, auch kriechend zur Bodenbegrünung. P 0,5

Hedera helix 'Plattensee' - Efeu 'Plattensee'

Immergrüner Kletterstrauch, breit mattenförmig wachsend oder mit Haftwurzeln kletternd. P 0,5 (20-30)

Hypericum 'Hidcote' - Großblumiges Johanniskraut 'Hidcote'

Halbimmergrüner Strauch, Blüten groß, goldgelb, reichblühend. P 0,5 (20-30)

B o f i n g e r - B a u m s c h u l e n - S o r t i m e n t s l i s t e

Hypericum calycinum - Kelchiges Johanniskraut

Immergrüner, stark ausläufertreibender Halbstrauch goldgelbe Schalenblüten von Juli bis in den Herbst.

P 0,5 (10-15)

Lavandula angustifolia 'Dwarf Blue' - Zwergiger Garten-Lavendel

Wuchs niedrig, kompakt; Blütenfarbe violettblau, Blütezeit: Juli bis August, Höhe: ca. 30 cm.

P 0,5

Lavandula angustifolia 'Hidcote Blue' - Tiefviolettblühender Lavendel

Wie die Art, von niedrigem kompakten Wuchs und dunkleren Blüten.

P 0,5

Lavandula angustifolia 'Munstead' - Blauviolettblühender Lavendel

Strauch, Laub grau, Blüte dunkelblau, duftend, Juli - September, bis 50 cm, sonnig, anspruchslos, Hecke, Solitär.

P 0,5

Ligustrum vulgare 'Lodense' - Zwergliguster

Niedrige Heckenpflanze, Wuchs sehr dicht und kompakt, frosthart.

P 1 (20-30)

Lonicera nitida 'Elegant' - Heckenmyrte 'Elegant'

Buschiger aufrechter Strauch mit blaßgelben Blüten Frucht purpurviolett, Blütezeit: Mai bis Juni.

P 1 (20- 30)

Lonicera nitida 'Hohenheimer Findling' - Heckenmyrte 'Hohenheimer Findling'

Dichter, aufrechter Wuchs, Triebe gut verzweigt, mittlere Frosthärte, dunkelgrünes Blatt Höhe: 40 - 50 cm (max. Wuchshöhe 100 cm)

P 1 Vierecktopf (20-30)

Lonicera nitida 'Maigrün' - Heckenmyrte 'Maigrün'

Aufrechter, kompakter Strauch mit rahmweißen Blüte, Frucht purpurlila, Blütezeit: Mai. Höhe: 30 - 50 cm (max. Wuchshöhe 80 cm).

P 0,5 (15-20)

Lonicera pileata - Böschungsmyrte

Aufrechter, flachbuschiger Strauch mit hellgelben Blüten, Frucht purpur, Blütezeit: Mai bis Juni.

P 0,5 (15- 20)

P 1 (15-20)

Mitchella repens - Rebhuhnbeere

Blüte: weiß, einfach, 5 - 7 cm, ab Juni Blätter: rundlich-eiförmig, dunkelgrünen, wintergrün Standort: halbschattig-schattig frischer Boden.

P 0,5

Muehlenbeckia axillaris - Teppich-Scheinknöterich

Bodendeckend, Laub klein, sonnig - halbschattig, anspruchslos, Steingarten, geschützt.

P 0,5

Ophiopogon japonicus 'Minor' - Kleiner Garten-Schlangenbart

Blüte: weiß, einfach, 5 - 10 cm, Juli - Aug. Blätter: grün, 5 - 10 cm, immergrün Standort: unter Gehölzen halbschattig, Boden trocken - frisch.

P 0,5

Ophiopogon planiscapus 'Niger' - Schwarzblättriger Garten-Schlangenbart

Blatt schwärzlich, Blattgrund grün, 10-15/20cm, lockerrasig, ausläuferbildend, immergrün.

P 0,5

Orostachys spinosus - Dornige Sternwurz

Blüte: gelb, einfach, 20 - 30 cm, Juli - Aug. Blätter: graugrün, 10 cm, immergrün Standort: Steingarten sonnig - absonnig frischer Boden.

P 0,5

Pachysandra terminalis - Schattengrün, Dickmännchen

Strauch, immergrün, bodendeckend, Blüte creme, April, bis 50 cm, halbschattig - schattig, Friedhof, Unterpflanzung.

P 0,5

Pachysandra terminalis 'Compacta' - Schattengrün 'Compacta'

Niedriger Halbstrauch, dunkelgrün, glänzende Blätter, immergrün.

P 0,5

B o f i n g e r - B a u m s c h u l e n - S o r t i m e n t s l i s t e

Potentilla ‚Abbotswood‘ - Fingerstrauch ‚Abbotswood‘

Schönste weißblühende Art, halbhoch wachsend, reichblühend.

P 1 (15-20)

Potentilla ‚Goldfinger‘ - Fingerstrauch ‚Goldfinger‘

Sehr anspruchsloser, breitbuschiger, stark wachsender Strauch.

Gelbe Blüten von Juni bis Oktober.

P 1 (15-20)

Potentilla ‚Goldteppich‘ - Fingerstrauch ‚Goldteppich‘

Mehltaufreier flacher Bodendecker, Blüten groß, golden, reichblühend.

P 1 (15-20)

Potentilla ‚Hachmann’s Gigant‘ - Fingerstrauch ‚Hachmann’s Gigant‘

Hybride gut für niedrige Einfassungen und Bodenbedeckung.

P 1 (20- 30)

Potentilla ‚Kobold‘ - Fingerstrauch ‚Kobold‘

Wertvolle Sorte, Wuchs dicht, kompakt, Blüten überreich in goldgelb.

P 1 (20-30)

Potentilla ‚Princess‘ -R- / Fingerstrauch ‚Princess‘ -R-

Flachwachsender Zwergstrauch, dunkelgrünes Laub, rosa Blüten.

P 1 (20-30)

Potentilla ‚Red Ace‘ - Fingerstrauch ‚Red Ace‘

Niederliegender Strauch, Blüte innen leuchtendrot, außen gelb.

P 1 (20-30)

Potentilla fruticosa ‚Manchu‘ - Fingerstrauch ‚Manchu‘

Zwergstrauch niederliegend, kriechend, weiß- und reichblühend.

P 1 (15-20)

Rosa ‚The Fairy‘ BDR II - Engl.Bodend.Rose ‚The Fairy‘

Bodendecker; Blüten: hellrosa, klein, halbgefüllt; Wuchs: breitbuschig; Höhe: 60-80 cm.

P 1 ab 2 Tr.

Sagina subulata - Pfriemen-Mastkraut

Wintergrünes Trittpolster, Rasenersatz, kleine weiße Blüten, Blütezeit: Juni, Höhe: ca. 5 cm.

P 0,5

Saxifraga aizoon - Rispen-Trauben-Steinbrech

P 0,5

Blüte: weiß, einfach, 10 cm, Juni - Juli Blätter: graugrün, 3 cm, immergrün

Standort: Steingarten sonnig - absonnig frischer Boden

Saxifraga paniculata - Trauben-Steinbrech

Blüte: weiß, einfach, 10 cm, Juni - Juli Blätter: graugrün, 3 cm, immergrün,

Standort: Steingarten sonnig - absonnig frischer Boden.

P 0,5

Sedum album ‚Coral Carpet‘ - Garten-Rotmoos-Mauerpfeffer

Blüten: 5 bis 8 cm, Wuchsform: teppichartig, mattenartig,

Wuchsverhalten: kriechend, teils wurzelnd

P 0,5

Sedum floriferum ‚Weihenstephaner Gold‘ - Reichblühende Garten-Fetthenne

Bodendecker, Blütenfarbe goldgelb, Blütezeit: Juni bis August, Höhe: ca. 10/20 cm.

P 0,5

Sedum spurium ‚Album‘ - Garten-Teppich-Fetthenne

P 0,5

Blüte: weiß, einfach, 10 - 15 cm, Juli - Aug. Blätter: grün , immergrün.

Standort: Freifläche sonnig - absonnig frischer Boden.

Sedum spurium ‚Fuldaglut‘ - Garten-Teppich-Fetthenne

Blüte: purpurrot, einfach, 10 - 15 cm, Juli - Aug. Blätter: dunkel-rot , immergrün Standort:

Freifläche sonnig - absonnig frischer Boden.

P 0,5

Sedum spurium ‚Variegatum‘ - Garten-Teppich-Fetthenne

P 0,5

Blüte:rosa, einfach, 10 - 12 cm, Aug. - Sept. Blätter: Weiss rosa getönten, sommergrün.

Standort: Steingarten sonnig trockener Boden.

Sempervivella sedoides - Himalaya-Dickröschen

macht Ausläufer klein grün bis rötlich weiß; Blüte: weiß, einfach, 3 - 5 cm, Juli - Aug.

Blätter: hell-grün, immergrün Standort: Steingarten sonnig trockener Boden.

P 0,5

B o f i n g e r - B a u m s c h u l e n - S o r t i m e n t s l i s t e

Sempervivum i.S. - Garten-Steinrose

P 0,5

Spiraea betulifolia - Birkenblättr.Spiere

Niedriger Zwergstrauch, robuster Bodendecker, Blütenndolden weiß.

P 1 (15-20)

Spiraea decumbens - Zwergspiere

Niedriger Zwergstrauch. Weiße Blüten im Juni. Wertvoller Bodendecker.

P 1 (15-20)

Spiraea japonica 'Albiflora' - Weiße Zwergspiere

Dichter, steifaufrechter Strauch. Hellgrüne Blätter. Kleine weiße Blüten in zahlreichen Rispen.

P 1 (15-20)

Spiraea japonica 'Dart's Red' - Sommerspiere 'Dart's Red'

Strauch, zwergig, Blüte blaurot, Juli - September, bis 80 cm sonnig - absonnig, Bodendecker, Blütenhecke, Kübel.

P 1 (15-20)

Spiraea japonica 'Froebelii' - Sommerspiere 'Froebelii'

Dichter, aufrechter Strauch. Im Austrieb braunrote später grüne Blätter. Dunkelpurpurne Doldentrauben.

P 1 (20-30)

Spiraea japonica 'Golden Princess' - Japanspiere 'Golden Princess'

Bis 40 cm hoher und breiter Zwergstrauch mit rosaroten Blüten von Juni-August. Goldgelbe Belaubung.

P 1 (10-15)

Spiraea japonica 'Goldflame' - Sommerspiere 'Goldflame'

Strauch, Laub gelbgrün, Blüte karmin, Juli - September, bis 1 m, sonnig - absonnig, Bodendecker, Blütenhecke, Kübel.

P 1 (15-20)

Spiraea japonica 'Little Princess' - Rosa Zwergspiere

Niedriger, kompakt und kleinwachsener Strauch mit hellgrünen Blättern. Hellrosa Blüten, reichblühend.

P 1 (15-20)

Spiraea japonica 'Shirobana' - Zwergspiere 'Shirobana'

Kugeliger Zwergstrauch. Blüten weiß und rot. Dunkelrosa Dolden.

P 1 (20-30)

Stephanandra incisa 'Crispa' - Niedrige Kranzspiere

Niedriger, kompakt wachsender Strauch mit bogig nach unten gekrümmten Trieben. Schöner Bodendecker.

P 1 (15-20)

Symphoricarpos chenaultii 'Hancock' - Niedrige Purpurbeere

Stark waagerecht verzweigter Strauch der sich gut als Bodendecker eignet. Anspruchslos.

P 0,5 (20-30)

P 1 (20- 30)

Thymus praecox 'Minor' - Zwergiger Garten-Thymian

Blüte: violettrot, einfach, 5 - 7 cm, Juni - Aug. Blätter: grün, 3 - 5 cm, immergrün
Standort: Steingarten sonnig trockener Boden.

P 0,5

Vinca major - Großblättr.Immergrün

Strauch, immergrün, Blüte blau, Mai - September, bis 35 cm, sonnig - schattig, Bodendecker, Balkon, Unterpflanzung.

P 0,5

Vinca minor - Kleinblättr.Immergrün

Immergrüner kriechender, ausläufertr. Halbstrauch. Glänzende, dunkelgrüne Blätter. Hellblaue Blüten.

P 0,5

Vinca minor 'Alba' - Kleines Garten-Immergrün

Immergrüner Bodendecker für halb- bis schattige Lagen. Weiße Blüten erscheinen im Mai.

P 0,5

Vinca minor 'Atropurpurea' - Rotblühendes Immergrün

Rotblühend.

P 0,5

B o f i n g e r - B a u m s c h u l e n - S o r t i m e n t s l i s t e

Vinca minor ,Bowles‘ - Immergrün ,Bowles‘

P 0,5

Blüte: tief-blau, einfach, 10 - 15 cm, April - Mai Blätter: grün , immergrün.

Standort: unter Gehölzen halbschattig frischer Boden.

Vinca minor ,Gertrude Jekyll‘ - Kleines Garten-Immergrün

Immergrüner Bodendecker für halb- bis schattige Lagen. Weiße Blüten.

P 0,5

Waldsteinia geoides - Nelkenwurz-ähnliche Waldsteinie

3 bis 8 goldgelbe Blüten zusammen, Blütezeit: April bis Mai, Höhe: ca. 25 bis 30 cm.

P 0,5

Waldsteinia ternata - Dreiblättrige Matten-Waldsteinie

Immergrün, dichter Teppich, Blütenfarbe gelb, Blütezeit: April bis Mai, Höhe: ca. 15 cm.

P 0,5